



临沂阳光热力
LINYIYANGGUANGRELI

临沂市阳光热力有限公司 政府政策信息摘要

(2020年10月25日~2020年10月30日)

2020年第31期(总第86期)



临沂市阳光热力有限公司

技术办

2020年10月30日

第一部分 国家层面

国家统计局

2020年10月26日

2020年10月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况

据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2020年10月中旬与10月上旬相比，34种产品价格上涨，9种下降，7种持平，其中煤炭、柴油市场价格变动情况如下。

产品名称	单位	本期价格（元）	比上期价格涨跌（元）	涨跌幅（%）
无烟煤（洗中块）	吨	900.0	0.0	0.0
普通混煤（4500大卡）	吨	489.6	2.1	0.4
山西大混（5000大卡）	吨	553.8	6.3	1.2
山西优混（5500大卡）	吨	608.6	3.1	0.5
大同混煤（5800大卡）	吨	639.1	4.6	0.7
焦煤（主焦煤）	吨	1270.0	0.0	0.0
焦炭（二级冶金焦）	吨	1910.6	57.3	3.1
柴油（0#国VI）	吨	4902.2	-25.6	-0.5

第二部分 省级层面

山东省生态环境厅

2020年10月26日

山东出台意见规范工业无组织排放，涉18行业

日前，山东省生态环境厅印发《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》，加强对工业企业无组织排放深度治理。《指导意见》针对物料运输、装卸、储存、输送、生产过程中的无组织排放环节和精细化管理提出通用管控要求，并对钢铁、建材、有色、火电、铸造等18个重点行业逐一提出无组织排放管控指导意见，提高企业无组织排放精细化管理水平，助力打赢蓝天保卫战。

无组织排放是指大气污染物不经过排气筒的无规则排放，包括开放式

作业场所逸散，以及通过缝隙、通风口、敞开门窗和类似开口（孔）的排放等。

物料运输、装卸环节，《指导意见》明确煤粉等粉状物料采用管状带式输送机等密闭方式运输，砂石等块状、粒状或粘湿物料采用皮带通廊等封闭方式运输或苫盖严密，防止沿途抛洒和飞扬。挥发性有机液体装车采用顶部浸没式或底部装载，严禁喷溅，运输相关产品的车辆具备油气回收接口。

物料储存、输送环节，煤粉等粉状物料采用料仓等方式密闭储存，采用管状带式输送机等方式输送。砂石等块状、粒状或粘湿物料采用密闭料仓、封闭料棚等方式进行规范储存，封闭料棚和露天料场内设有喷淋装置，喷淋范围覆盖整个料堆。块状、粒状或粘湿物料上料口设置在封闭料棚内，采用管状带式输送机等方式输送。含挥发性有机物（VOCs）物料储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等；含 VOCs 物料输送，采用密闭管道或密闭容器、罐车等。

生产环节，生产设备和废气收集处理设施同步运行，废气收集处理设施发生故障或检修时，停止运行对应的生产设备，待检修完毕后投入使用。厂内污水收集、输送、处理，污泥产生、暂存、处置，危险废物暂存等产生 VOCs 或恶臭气体的区域加罩或加盖封闭并进行收集处理。

《指导意见》适用于钢铁、建材、有色、火电、铸造、炭素、石化、化工、煤化工（含焦化）、制药、采矿、家具制造（含木器制造）、化肥、油品储运销、机械制造、表面涂装、包装印刷和危险废物治理等行业。针对各无组织排放环节，制定“一厂一策”深度治理方案。记录操作人员操作内容、运行、维护、检修和含 VOCs 物料使用回收等情况，记录保存期限不得少于三年。